



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

The screenshot shows the Mozilla Thunderbird website with the following elements:

- Navigation links: THUNDERBIRD, ADD-ONS, HILFE, mozilla
- Thunderbird logo and name
- Headline: Software für den einfachen Umgang mit E-Mails.
- Text: Thunderbird ist eine freie E-Mail-Anwendung, die man einfach einrichten und anpassen kann — und sie ist voll mit tollen Funktionen!
- Call to action: **Kostenloser Download** (highlighted in a blue box)
- Footer: Systeme & Sprachen | Was ist neu | Datenschutz

Below the website content is a preview of the Thunderbird email client interface, showing:

- Windows: Posteingang, Kalender, Aufgaben, Chat
- Toolbar: Abrufen, Verfassen, Chat, Adressbuch, Schlagwörter, Schnellfilter, Suchen... <Strg+K>
- Left sidebar: alex.thunder@example.com, Posteingang, Entwürfe, Gesendet, Papierkorb, Lokale Ordner, Papierkorb
- Main pane: Betreff, Von, Datum
- Right sidebar: Termine, 22 Sa, Aug 2015, KW 34, Neuer Termin, Heute, Morgen, Demnächst (5 Tage)



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

Willkommen bei Thunderbird

**Wollen Sie eine neue E-Mail-Adresse haben?**

Admin

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Anbietern bietet Thunderbird Ihnen die Möglichkeit ein neues E-Mail-Konto und somit eine neue E-Mail-Adresse zu erhalten. Geben Sie oben einfach Ihren Vor- und Nachnamen oder beliebige andere Begriffe ein, um zu beginnen.

gandi.net

Haken entfernen, damit gandi.net nicht eingebunden wird

Die verwendeten Suchbegriffe werden an Mozilla ([Datenschutzerklärung](#)) und an Drittanbieter für E-Mail-Dienste ~~gandi.net (Datenschutzerklärung, Vertragsbedingungen)~~ gesendet, um verfügbare E-Mail-Adressen zu finden.



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

Konto einrichten

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

Konto einrichten

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden in der Mozilla ISP-Datenbank gefunden

IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern)  POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)

Posteingangs-Server: POP3, securepop.t-online.de, SSL

Postausgangs-Server: SMTP, securesmtp.t-online.de, STARTTLS

Benutzername: 456@t-online.de

Bei korrektem Zugang  
jetzt POP oder IMAP  
wählen



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

Konto einrichten

Ihr Name: XYZ Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: yxz@abc.de

Passwort: ●●●●●●

Passwort speichern

**⚠ Thunderbird konnte keine Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto finden.**

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung	
Posteingangs-Server:	POP3	mail.agenturserver.de	995	SSL/TLS	Passwort, normal
Postausgangs-Server:	SMTP	mail.agenturserver.de	465	SSL/TLS	Passwort, normal
Benutzername: Posteingangs-Server:	yxz@abc.de			Postausgangs-Server:	yxz@abc.de

Neue E-Mail-Adresse erhalten...    Erweiterte Einstellungen    **Erneut testen**    Fertig    Abbrechen

Für xxx@mucl.de  
mail.agenturserver.de  
benutzen



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

Konto einrichten

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

**⚠ Thunderbird konnte keine Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto finden.**

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server:	IMAP <input type="text" value="mail.agenturserver.de"/>	993 <input type="text"/>	SSL/TLS <input type="text"/>	Automatisch erkennen <input type="text"/>
Postausgangs-Server:	SMTP <input type="text" value="mail.agenturserver.de"/>	465 <input type="text"/>	SSL/TLS <input type="text"/>	Passwort, normal <input type="text"/>
Benutzername: Posteingangs-Server:	<input type="text" value="yxz@abc.de"/>		Postausgangs-Server:	<input type="text" value="yxz@abc.de"/>



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

Konto einrichten

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Folgende Einstellungen wurden durch Testen des genannten Servers gefunden

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server:	IMAP <input type="text" value="mail.agenturserver.de"/>	993	SSL/TLS	Passwort, normal
Postausgangs-Server:	SMTP <input type="text" value="mail.agenturserver.de"/>	465	SSL/TLS	Passwort, normal

Benutzername: Posteingangs-Server:  Postausgangs-Server:

jetzt wurden die korrekten Einstellungen gefunden und FERTIG



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

Posteingang

Abrufen | Verfassen | Chat | Adressbuch | Schlagwörter | Schnellfilter | Suchen <Strg+K>

yxz@abc.de

- Posteingang
- Papierkorb

Lokale Ordner

- Papierkorb
- Postausgang

Betreff | Von | Datum

Diese Nachrichten durchsuchen <Strg+Ums>

Termine

8 Sa Apr 2017 KW 14

Neuer Termin

- Heute
- Morgen
- Demnächst (7 Tage)

Durch die Integration der Erweiterung Lightning enthält Thunderbird nun Kalenderfunktionen.

Mehr erfahren | Deaktivieren | Behalten


Nachricht laden... | Ungelesen: 0 | Gesamt: 0 | Tagesplan

den Kalender LIGHTNING aktivieren oder deaktivieren



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD




jetzt ist das Konto erstellt




# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD



und der Kalender kann angezeigt oder ausgeblendet werden

1.



The screenshot shows the Mozilla Thunderbird interface. The left sidebar contains a list of folders, with 'yxz@abc.de' selected and highlighted by a red box. The main pane displays the 'Thunderbird E-Mail - yxz@abc.de' window. Under the 'Konten' section, the 'Konten-Einstellungen bearbeiten' link is highlighted with a red box. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Navigation', 'Nachricht', 'Termine und Aufgaben', 'Extras', and 'Hilfe'. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Abrufen', 'Verfassen', 'Chat', 'Adressbuch', 'Schlagwörter', and 'Schnellfilter'. A search bar is also present.

2.

und nun stellen wir die Feinheiten ein



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

Konten-Einstellungen

▼ yxz@abc.de

- Server-Einstellungen
- Kopien & Ordner
- Verfassen & Adressieren
- Junk-Filter
- Speicherplatz
- Empfangsbestätigungen (MDN)
- S/MIME-Sicherheit

▼ Lokale Ordner

- Junk-Filter
- Speicherplatz
- Postausgangs-Server (SMTP)

Konten-Aktionen ▼

### Server-Einstellungen

Servertyp: POP

Server: mail.agenturserver.de Port: 995 Standard: 995

Benutzername: yxz@abc.de

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Server-Einstellungen

- Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen
- Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen
- Neue Nachrichten automatisch herunterladen
- Nur die Kopfzeilen herunterladen
- Nachrichten auf dem Server belassen
  - Lösche Nachrichten vom Server nach 14 Tagen
  - Nachrichten vom Server löschen, wenn sie aus dem Posteingang gelöscht werden

Nachrichtenspeicher

- Papierkorb beim Verlassen leeren Erweitert...
- Speichermethode: Eine Datei pro Ordner (mbox)
- Lokaler Ordner: C:\Users\User\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\417o3bxd.d\ Ordner wählen...

OK Abbrechen



## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

The screenshot shows the 'Konten-Einstellungen' (Account Settings) window for the account 'yxz@abc.de'. The 'Kopien & Ordner' (Copies & Folders) tab is selected, showing options for automatic copying and archiving. The 'Nachrichtenarchiv' (Message Archiving) section is also visible, with an 'Archivoptionen...' dialog box open over it. The dialog box shows 'Einem einzigen Ordner' (In a single folder) selected for archiving messages, with 'Archiv' as the example folder name. The 'OK' button is highlighted in the dialog box.

**Konten-Einstellungen**

yxz@abc.de

- Server-Einstellungen
- Kopien & Ordner**
- Verfassen & Adressieren
- Junk-Filter
- Speicherplatz
- Empfangsbestätigungen (MDN)
- S/MIME-Sicherheit

Lokale Ordner

- Junk-Filter
- Speicherplatz
- Postausgangs-Server (SMTP)

Konten-Aktionen

### Kopien & Ordner

Beim Senden von Nachrichten automatisch

- Eine Kopie speichern unter:
  - Ordner "Gesendet" in: yxz@abc.de
  - Anderer Ordner: Ordner auswählen...
  - Antworten im Ordner der ursprünglichen Nachricht speichern
- Kopie (CC) an: E-Mail-Adressen durch Kommata trennen
- Blindkopie (BCC) an: E-Mail-Adressen durch Kommata trennen

### Nachrichtenarchiv

- Archiv speichern unter: Archivoptionen...
  - Ordner "Archiv" in: yxz@abc.de
  - Anderer Ordner: Ordner auswählen...

### Entwürfe und Vorlagen

Entwürfe speichern unter:

- Ordner "Entwürfe" in: yxz@abc.de
- Anderer Ordner: Ordner auswählen...

Vorlagen speichern unter:

- Ordner "Vorlagen" in: yxz@abc.de
- Anderer Ordner: Ordner auswählen...

Bestätigungsdialog beim Speichern von Nachrichten anzeigen

OK Abbrechen

### Archivoptionen

Nachrichten archivieren in:

- Einem einzigen Ordner
- Einem Ordner pro Jahr
- Einem Ordner pro Monat
- Ordnerstruktur des Kontos im Archiv erhalten

Beispiel

Archiv

OK Abbrechen



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

The screenshot shows the Mozilla Thunderbird interface. The left sidebar displays the 'Lokale Ordner' (Local Folders) tree with a context menu open over it. The context menu options are: 'In neuem Tab öffnen', 'In neuem Fenster öffnen', 'Nachrichten suchen...', 'Neuer Ordner...', and 'Einstellungen'. A red arrow points from the 'Neuer Ordner...' option to a dialog box titled 'Neuer Ordner'. The dialog box contains the following fields and controls:

- Name des Ordners:** A text input field containing 'Test 2'.
- Erstellen als Unterordner von:** A dropdown menu showing 'Lokale Ordner'.
- Buttons:** 'Ordner erstellen' and 'Abbrechen'.

Lokale Ordner um Mails auf dem Rechner abzulegen



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

Konten-Einstellungen

✕

✉ **yxz@abc.de**

- Server-Einstellungen
- Kopien & Ordner
- Verfassen & Adressieren**
- Junk-Filter
- Speicherplatz
- Empfangsbestätigungen (MDN)
- S/MIME-Sicherheit

📁 **Lokale Ordner**

- Junk-Filter
- Speicherplatz

🌐 **Postausgangs-Server (SMTP)**

Konten-Aktionen ▾

### Verfassen & Adressieren

Verfassen

- Nachrichten im HTML-Format verfassen
- Original-Nachricht beim Antworten automatisch zitieren

Dabei  und meine Signatur

Signatur beim Antworten beifügen

Signatur beim Weiterleiten beifügen

Globale Einstellungen...

Adressieren

Beim Suchen von Nachrichten:

- Globale LDAP-Verzeichnisseinstellungen verwenden
- Einen anderen LDAP-Verzeichnisseinstellungen verwenden:

Globale Einstellungen...

OK Abbrechen

meine Antwort über dem Zitat beginnen

meine Antwort unter dem Zitat beginnen  
das Zitat auswählen

unter das Zitat platzieren. (empfohlen)

unter meiner Antwort, aber über dem Zitat platzieren.




## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

The screenshot shows the 'Konten-Einstellungen' (Account Settings) dialog box for the account 'yxz@abc.de'. The 'Junk-Filter' (Spam Filter) tab is selected. The left sidebar shows the account structure with 'Junk-Filter' highlighted. The main area contains the following settings:

- Klassifizierung:**
  - Junk-Filter für dieses Konto aktivieren
  - Wenn er aktiviert ist, muss Thunderbird erst trainiert werden. Verwenden Sie die Schaltfläche "Junk" in der Symbolleiste, um Nachrichten als "Junk" oder "Kein Junk" zu kennzeichnen. Danach wird Thunderbird in der Lage sein, Junk automatisch zu erkennen.
  - Nachrichten nicht automatisch als Junk kennzeichnen, falls der Absender in einem der folgenden Adressbücher ist:
    - Gesammelte Adressen
    - Persönliches Adressbuch
- Junk-Kopfzeilen dieses externen Filters vertrauen: SpamAssassin
- Falls diese Option aktiviert ist, wird Thunderbird die von diesem externen Filter markierten Nachrichten automatisch als Junk einstufen.
- Speicherplatz:**
  - Neue Junk-Nachrichten verschieben in:
    - Ordner "Junk" in: yxz@abc.de
    - Anderer Ordner: Ordner auswählen...
  - Junk-Nachrichten löschen, die älter sind als 14 Tage

Buttons for 'OK' and 'Abbrechen' are visible at the bottom right.





Konten-Einstellungen

yxz@abc.de

- Server-Einstellungen
- Kopien & Ordner
- Verfassen & Adressieren
- Junk-Filter
- Speicherplatz
- Empfangsbestätigungen (MDN)**
- S/MIME-Sicherheit

Lokale Ordner

- Junk-Filter
- Speicherplatz
- Postausgangs-Server (SMTP)

Konten-Aktionen

### Empfangsbestätigungen (MDN)

Empfangsbestätigungen (MDN)

Globale Einstellungen für dieses Konto verwenden

Einstellungen für dieses Konto anpassen

Immer eine Empfangsbestätigung anfordern

Wenn eine Empfangsbestätigung ankommt:

Im Posteingang belassen

In den Ordner für gesendete Nachrichten verschieben

Wenn aufgefordert wird, eine Empfangsbestätigung zu senden:

Nie eine Empfangsbestätigung senden

Bei manchen Nachrichten Empfangsbestätigungen erlauben

Wenn ich nicht in der An-/CC-Zeile stehe: Fragen

Wenn der Absender außerhalb meiner Domain ist: Fragen

In allen anderen Fällen: Fragen

OK Abbrechen

Die Globalen Einstellungen entsprechen den hier angezeigten, die aber für jedes Konto angepaßt werden können.



## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

Konten-Einstellungen

yxz@abc.de

- Server-Einstellungen
- Kopien & Ordner
- Verfassen & Adressieren
- Junk-Filter
- Speicherplatz
- Empfangsbestätigungen (MDN)
- S/MIME-Sicherheit**
- Lokale Ordner
  - Junk-Filter
  - Speicherplatz
- Postausgangs-Server (SMTP)

Konten-Aktionen

### S/MIME-Sicherheit

Um verschlüsselte Nachrichten zu senden und zu empfangen, sollten Sie sowohl ein Zertifikat für Verschlüsselung als auch eines für digitale Unterschrift angeben.

Digitale Unterschrift

Folgendes Zertifikat verwenden, um Nachrichten digital zu unterschreiben:

Nachrichten digital unterschreiben (als Standard)

Verschlüsselung

Folgendes Zertifikat verwenden, um Nachrichten zu ver- und entschlüsseln:

Standard-Verschlüsselungseinstellung beim Senden von Nachrichten:

Nie (keine Verschlüsselung verwenden)

Notwendig (Senden nur möglich, wenn alle Empfänger ein Zertifikat besitzen)

Zertifikate

Das Thema Sicherheit wurde bereits in einem eigenen Vortrag behandelt



Konten-Einstellungen

yxz@abc.de

- Server-Einstellungen
- Kopien & Ordner
- Verfassen & Adressieren
- Junk-Filter
- Speicherplatz
- Empfangsbestätigungen (MDN)
- S/MIME-Sicherheit

Lokale Ordner

- Junk-Filter
- Speicherplatz
- Postausgangs-Server (SMTP)**

Konten-Aktionen

### Postausgangs-Server (SMTP)

Beim Verwalten Ihrer Identitäten können Sie einen Server dieser Liste als Postausgangs-Server (SMTP) auswählen oder Sie können den Standard-Server aus der Liste verwenden, indem Sie "Standard-Server verwenden" wählen.

yxz@mucl.de - mail.agenturserver.de (Standard)

Hinzufügen...

Bearbeiten...

Entfernen

Standard setzen

#### Details des ausgewählten Servers:

Beschreibung: <nicht angegeben>  
Server: mail.agenturserver.de  
Port: 465  
Benutzername: yxz@mucl.de  
Authentifizierungsmethode: Passwort, normal  
Verbindungssicherheit: SSL/TLS


OK Abbrechen



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

Um weitere Schlüsselwörter hinzuzufügen:  
Extras - Einstellungen -  
Verfassen - Schlüsselwörter



## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

Verfassen: Test

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Optionen Extras Hilfe

Senden Rechtschr. Anhang S/MIME Speichern Kontakte

Symbolleiste anpassen

Ziehen Sie Symbole in die Symbolleiste oder heraus, um sie hinzuzufügen oder zu entfernen.

Trennlinie Flexibler Zwischenraum Zwischenraum Zitieren

Ausschneiden Kopieren Einfügen Priorität: Normal

Drucken

mit Maus ziehen und einfügen  
oder  
in umgekehrter Richtung:  
entfernen

Anzeigen: Symbole neben Text Neue Symbolleiste Standard wiederherstellen

Fertig



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

Verfassen: (kein Betreff)

Rechtschreibprüfung

Die **bevorzugte Sprache** über Extras - Einstellungen - Verfassen - Sprache festlegen

Deutsch (Deutschland)

- Deutsch (Deutschland)
- Deutsch (Deutschland) (1901)
- Englisch (Vereinigtes Königreich)
- Französisch (classic)
- Weitere Wörterbücher herunterladen...



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

Posteingang Wörterbücher & Sprachp... x

Neu registrieren oder anmelden | Andere Anwendungen mozilla

# Add-ons

ERWEITERUNGEN THEMES SAMMLUNGEN MEHR...

Suche nach Add-ons →

### Wörterbücher & Sprachpakete

In Ihrer Sprache verfügbar

Sprache	Wörterbuch	Sprachpaket
German	Deutsch	<a href="#">Sprachpaket herunterladen</a> (542.2 KiB)

Alle Sprachen

Sprache	Wörterbuch	Sprachpaket
Afrikaans	Afrikaans	<a href="#">Wörterbuch herunterladen</a> (917.7 KiB)
Albanian	Shqip	<a href="#">Wörterbuch herunterladen</a> (649.0 KiB) <a href="#">Sprachpaket herunterladen</a> (556.6 KiB)

Durch die Integration der Erweiterung Lightning enthält Thunderbird nun Kalenderfunktionen. [Mehr erfahren](#) [Deaktivieren](#) [Behalten](#) x

https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/deutsch-de-language-pack-thund/ [Tagesplan](#) ^

Falls noch keine Sprache – Sprachpaket laden



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

The screenshot shows the Mozilla Add-ons website for the 'Deutsch (DE) Language Pack (Thunderbird)' add-on. The main page features a green puzzle piece icon, the add-on name, and a green button labeled '+ Jetzt herunterladen'. Below this, a red box highlights a warning: 'Kompatibel mit Thunderbird 52.0 - 52.\*' with a red arrow pointing to the link 'Andere Versionen ansehen'. A yellow box highlights the search bar 'zu finden unter' in the top right corner. The right sidebar shows the 'Versionsgeschichte' (version history) for the add-on, listing 'Version 52.0' (published April 4, 2017) and 'Version 45.0' (published April 17, 2016). A green button '+ Zu Thunderbird hinzufügen' is visible at the bottom right of the version history section.

**Sprachpaket entsprechend wählen und anschließend installieren**



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

The image shows two overlapping browser windows. The background window displays the 'Wörterbücher & Sprachpakete' (Dictionaries & Language Packs) section of the Mozilla Add-ons website. It lists various language packs for German, including 'Deutsch (Deutschland)' with three options: 'neue Rechtschreibung' (329.1 KiB), '(neue Rechtschreibung)' (333.6 KiB), and 'alte Rechtschreibung' (1005.6 KiB). The 'neue Rechtschreibung' link is highlighted with a red rounded rectangle. The foreground window shows the 'Add-ons' page for 'Deutsches Wörterbuch 2.0.6' by KaiRo. A green button labeled '+ Zu Thunderbird hinzufügen' (Add to Thunderbird) is highlighted with a mouse cursor.

Language	Dictionary Name	Size
Deutsch	Wörterbuch herunterladen	610.4 KiB
	Wörterbuch herunterladen	542.2 KiB
	Wörterbuch herunterladen	561.1 KiB
Deutsch (Österreich)	Wörterbuch herunterladen	330.5 KiB
	Wörterbuch herunterladen	334.8 KiB
	Wörterbuch herunterladen	329.1 KiB
Deutsch (Deutschland)	Wörterbuch herunterladen	333.6 KiB
	Wörterbuch herunterladen	1005.6 KiB
	Wörterbuch herunterladen	329.5 KiB
Deutsch (Schweiz)	Wörterbuch herunterladen	333.9 KiB
	Wörterbuch herunterladen	333.9 KiB
Ελληνικά	Wörterbuch herunterladen	1.5 MiB



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

The screenshot shows the 'Adressbuch' (Address Book) window in Mozilla Thunderbird. The window title is 'Adressbuch' and it has standard window controls (minimize, maximize, close). The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Extras', and 'Hilfe'. The toolbar contains buttons for 'Neuer Kontakt', 'Neue Liste', 'Bearbeiten', 'Verfassen', and 'Löschen', along with a search field labeled 'Name oder E-Mail-Adresse'. The main area is divided into two panes. The left pane shows a tree view with 'Alle Adressbücher' expanded, containing 'Persönli...ressbuch' and 'Gesamme...dressen'. The right pane displays a table of contacts with columns: 'Name', 'E-Mail-Adresse', 'Chatname', 'Organisation', and 'Tel. dienstlich'. One contact, 'Pattern Lee', is selected, with email address 'pat\_l@abc.uk'. Below the table, the contact details for 'Pattern Lee' are shown, including a placeholder for a profile picture, the name 'Pattern Lee', and contact information: 'Anzeigename: Pattern Lee', 'E-Mail-Adresse: pat\_l@abc.uk', 'Telefon Privat: 014256832', and 'Mobil: 0175489075'. The status bar at the bottom indicates 'Insgesamt befinden sich in Alle Adressbücher 1 Kontakte'.

Name	E-Mail-Adresse	Chatname	Organisation	Tel. dienstlich
Pattern Lee	pat_l@abc.uk			

**Pattern Lee**

 **Kontakt**

Anzeigename: Pattern Lee  
E-Mail-Adresse: [pat\\_l@abc.uk](mailto:pat_l@abc.uk)

**Telefon**

Privat: 014256832  
Mobil: 0175489075

Insgesamt befinden sich in Alle Adressbücher 1 Kontakte





# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

The image shows three overlapping windows from the Mozilla Thunderbird address book interface:

- Top Left Window:** "Neuer Kontakt für Hans Blasindieluft". It contains fields for name (Hans Blasindieluft), email (blasi@abc.de), and other contact details. A dropdown menu "Hinzufügen zu:" is set to "Persönliches Adressb...".
- Top Right Window:** "Kontakt von Günter Klieber und was man sonst noch sagen will bearbeiten". It shows address fields (Adresse, Ort, Bundesland, PLZ, Land, Webseite) and birth information (Geburtstag: 27. 12, 1945; Alter: 71 Jahre alt).
- Bottom Left Window:** "Kontakt von Günter Klieber und was man sonst noch sagen will bearbeiten". It shows user-defined text fields (Benutzerdef. 1: Text 1, etc.) and a "Notizen" section.
- Bottom Right Window:** "Kontakt von Zoe Dee bearbeiten". It features a photo selection area with options: "Generisches Foto" (selected), "Auf diesem Computer" (with "Durchsuchen" button), and "Im Web" (with "Aktualisieren" button and a text field for "Web-Adresse eines Fotos einfügen oder eingeben").


A blue box with the text "MoreFunctionsforAdressBook" is overlaid on the bottom right window. A red box highlights the menu items "Zusätzliche E-Mail-Adressen", "Andere Daten", "Zusatzeinträge", and "In folgenden Adressbüchern" in the bottom right window's menu bar.





# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD





# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

The screenshot shows the Mozilla Thunderbird address book window. The 'Extras' menu is open, and the 'Importieren...' option is selected. The 'Importieren' dialog box is displayed, providing instructions on how to import data from other email applications. The dialog includes a description of the import process and a list of options to select what to import.

**Importieren**

Dieser Assistent importiert Nachrichten, Adressbucheinträge, Einstellungen und/oder Filter von anderen Mail-Anwendungen und verbreiteten Adressbuchformaten in Thunderbird.

Anschließend können Sie mit den importierten Daten in Thunderbird arbeiten.

Alles importieren

oder wählen was importiert werden soll:

Adressbücher

Nachrichten

Feed-Abonnements

Einstellungen

Filter

< Zurück   Weiter >   Abbrechen



## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

The image shows two overlapping windows from the Mozilla Thunderbird application. The top window is titled "Importieren" (Import) and contains a list of file formats to choose from: "Becky! Internet Mail", "Outlook", "Outlook Express", "Textdatei (LDIF, .tab, .csv, .txt)", and "vCard-Datei (.vcf)". The "Textdatei" option is selected. Below the list, there is a note: "Adressbuch aus einer Textdatei importieren. Zum Beispiel: LDIF (.ldif, .ldi), durch Tabulatoren (.tab, .txt) oder Kommas (.csv) getrennte Formate." At the bottom of this window are buttons for "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".

The bottom window is titled "Adressbuch-Datei wählen" (Select Address Book File) and shows a file explorer view of the "THUNDERBIRD" folder on the Desktop. It contains two files: "Gesammelte Adressen.csv" and "Persönliches Adressbuch.csv". The "Persönliches Adressbuch.csv" file is selected. The "Dateiname:" field at the bottom shows "Persönliches Adressbuch.csv" and the file type is set to "Komma getrennt (\*.csv)". Buttons for "Öffnen" (Open) and "Abbrechen" (Cancel) are visible at the bottom right.



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

Adressbuch importieren

Importierte Daten für Eintrag Nr.: 1

Erster Eintrag enthält die Feldnamen

Verwenden Sie "Nach oben" und "Nach unten", um die Adressbuch-Felder links den korrekten Import-Daten rechts zuzuordnen. Deaktivieren Sie alle Felder, für die nichts importiert werden soll.

Adressbuch-Felder	Zu importierende Daten
<input checked="" type="checkbox"/> Vorname	Vorname
<input checked="" type="checkbox"/> Nachname	Nachname
<input checked="" type="checkbox"/> Anzeigename	Anzeigename
<input checked="" type="checkbox"/> Spitzname	Spitzname
<input checked="" type="checkbox"/> Primäre E-Mail-Adresse	Primäre E-Mail-Adresse
<input checked="" type="checkbox"/> Sekundäre E-Mail-Adresse	Sekundäre E-Mail-Adresse
<input checked="" type="checkbox"/> Messenger-Name	Messenger-Name
<input checked="" type="checkbox"/> Tel. dienstlich	Tel. dienstlich
<input checked="" type="checkbox"/> Tel. privat	Tel. privat
<input checked="" type="checkbox"/> Fax-Nummer	Fax-Nummer
<input checked="" type="checkbox"/> Pager-Nummer	Pager-Nummer
<input checked="" type="checkbox"/> Mobil-Tel.-Nr.	Mobil-Tel.-Nr.
<input checked="" type="checkbox"/> Privat: Adresse	Privat: Adresse

**Jetzt kann die Arbeit beginnen: falls von einem fremden Programm importiert wird, stimmen die Felder nicht überein, man muß auswählen und verschieben.**

Alternativ kann man den Export auch in Excel vorher schon entsprechend bearbeiten

Importieren

Adressen wurden erfolgreich von Textdatei (LDIF, .tab, .csv, .txt) importiert.

Adressbuch "Persönliches Adressbuch" importiert

Adressen Import: eventuell Anpassungen vornehmen



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

Einstellungen

Allgemein Ansicht Verfassen Chat Datenschutz Sicherheit Anhänge Kalender Erweitert

Thunderbird-Startseite

Beim Aufrufen von Thunderbird die Sta

Adresse:

Standardsuchmaschine

Wenn neue Nachrichten eintreffen

Eine Benachrichtigung anzeigen

Im Infobereich anzeigen

Einen Klang abspielen

Systemklang für neue Nachrichten

Benutzerdefinierter Klang

Einstellungen

Allgemein Ansicht Verfassen Chat Datenschutz Sicherheit Anhänge Kalender Erweitert

Formatierung Schlagwörter Erweitert

Schriftarten und Farben

Standard-Schriftart:  Größe:

Reintext-Nachrichten

Emoticons als Grafiken anzeigen

Beim Anzeigen von zitierten Reintext-Nachrichten:

Stil:  Größe:  Farbe:

Einstellungen

Allgemein Ansicht Verfassen Chat Datenschutz Sicherheit Anhänge Kalender Erweitert

Allgemein Adressieren Rechtschreibung

Nachrichten weiterleiten:   Dateinamenserweiterung hinzufügen

Alle  Minuten automatisch speichern

Bestätigen, wenn die Tastenkombination zum Senden einer Nachricht verwendet wird

Auf fehlende Anhänge prüfen

HTML-Optionen

Schriftart:  Größe:

Text:  Hintergrund:

Format "Absatz" anstatt "Normaler Text" verwenden



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

The screenshot shows the Mozilla Thunderbird interface. The window title is "Fwd: NEU: Mehr Service, weniger Wartezeit! - Mozilla Thunderbird". The menu bar includes "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Navigation", "Nachricht", "Extras", and "Hilfe". The toolbar contains "Abrufen", "Verfassen", "Drucken", "Chat", "Adressbuch", and "Schlagwörter". The email header shows it is from Helga <helga-weissmann@t-online.de> with the subject "Fwd: NEU: Mehr Service, weniger Wartezeit!" and a date of 01.05.2017 17:55. The recipient is Klieber Günter Arcor. A yellow warning bar states: "Um Ihre Privatsphäre zu schützen, hat Thunderbird von außen stammende Inhalte in dieser Nachricht blockiert." A context menu is open over the warning bar, listing options to show external content, edit settings, and allow content from specific domains (http://email-telekom.de, http://pix.telekom.de, https://email-telekom.de) and from 3 sources above. A red exclamation mark is placed next to the menu. The email body shows a forwarded message header: "----- Weitergeleitete Nachricht -----", "Betreff:", "Datum:", "Von:", "Antwort an:", "An:". The footer of the email contains "Rückruf, Kundencenter, Community: ausgezeichnete Services der Telekom." and a link to "Browser Version".



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

The screenshot shows the Mozilla Thunderbird mail interface. At the top, there is a search bar with the text "Diese Nachrichten durchsuchen <Strg+Umschalt+K>". Below the search bar is a table of email headers with columns: Von, Betreff, Datum, Größe, and Empfänger. The table contains several rows of email data. To the right of the table, a column selection menu is open, listing various columns with checkboxes. Two red circles highlight the "Größe" and "Empfänger" columns in the table header, and the "Empfänger" checkbox in the selection menu.

Von	Betreff	Datum	Größe	Empfänger
● MUCL	★ Fwd: Mail delivery deferred: returning ...	21:42		
• Radler_ Eva Schober	☆ Re: Tunderbird Zeilenumbruch	19:44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Baechli Toni	☆ Fwd: the BENCH	15:35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
● eBay Kleinanzeigen	☆ Ihre wöchentliche Anzeigenübersicht	02.05.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• info@officeagent.de	☆ Versand Ihrer Bestellung (eBay-ArtikelNr.: ...	28.04.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Thema
- Anhänge
- Gelesen / Ungelesen
- Von
- Konto
- Kennzeichnung
- Beteiligte
- Empfangen
- Status
- Datum
- Junk-Status
- Größe
- Empfänger
- Schlagwörter
- Priorität
- Ungelesen
- Gesamt
- Ablageort



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window in Mozilla Thunderbird, with the 'Datenschutz' (Privacy) tab selected. The 'E-Mail-Inhalte' (Email Content) section is visible, with the checkbox 'Externe Inhalte in Nachrichten erlauben' (Allow external content in messages) unchecked. A dialog box titled 'Externe Inhalte - Ausnahmen' (External Content - Exceptions) is open, showing a list of websites and their status.

**E-Mail-Inhalte**

- Externe Inhalte in Nachrichten erlauben

[Erfahren Sie mehr über die Datenschutzaspekte externer Inhalte](#)

**Webinhalte**

- Besuchte Webseiten und Links merken
- Cookies von Webseiten akzeptieren
- Cookies von Drittanbietern akzeptieren: Immer
- Behalten, bis: sie nicht mehr gültig sind
- Websites mitteilen, meine Aktivitäten nicht zu verfolgen

[Weitere Informationen über Do Not Track](#)

**Externe Inhalte - Ausnahmen**

Es kann angegeben werden, von welchen Websites externe Inhalte wie etwa Grafiken geladen werden dürfen. Weiterhin kann jeglicher externer Inhalt durch die Freigabe des Absenders erlaubt werden. Geben Sie die Adresse der Website oder die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie anschließend auf "Blockieren" oder "Erlauben".

Adresse der Website:

Website	Status
angebote@docmorris-news.de	Erlauben
consorsbank@consorsbank.de	Erlauben
donotreply@wordpress.com	Erlauben



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window in Mozilla Thunderbird, specifically the 'Sicherheit' (Security) tab. The 'Passwörter' (Passwords) sub-tab is active. The main window contains the following text and buttons:

- Thunderbird kann die Passwörter aller Ihrer Konten speichern. [Gespeicherte Passwörter...](#)
- Ein Master-Passwort schützt alle gespeicherten Passwörter, Sie müssen es aber einmal pro Sitzung eingeben. [Master-Passwort ändern...](#)
- Master-Passwort verwenden

Overlaid on this are three dialog boxes:

- Gespeicherte Zugangsdaten**: A window showing a list of saved credentials. The 'Bestätigen' button is highlighted.
- Bestätigen**: A confirmation dialog asking 'Sollen Ihre Passwörter wirklich angezeigt werden?' with 'Ja' and 'Nein' buttons.
- Passwort erforderlich**: A dialog asking for the master password: 'Bitte geben Sie das Master-Passwort für das Software-Sicherheitsmodul ein.' with a password field and 'OK'/'Abbrechen' buttons.

At the bottom of the 'Gespeicherte Zugangsdaten' window, there are buttons for 'Entfernen', 'Alle entfernen', 'Passwörter anzeigen', and 'Schließen'.



# Förderverein Bürgernetz München-Land e.V.

## Das Mailprogramm Mozilla THUNDERBIRD

The screenshot shows the Mozilla Thunderbird Add-ons Manager window. The left sidebar is open to 'Erweiterungen' (Extensions). The main area displays a list of installed add-ons:

- Lightning**: Ein integrierter K... [Mehr](#) [Einstellungen] [Deaktivieren] [Entfernen]
- MoreFunctionsForAddr...**: Adds some functi... [Mehr](#) [Einstellungen] [Deaktivieren] [Entfernen]
- British English Dictionary**: British English Dictionary R1.19 ... [Mehr](#)
- British English Dictionary (Updated)**: [Mehr](#)
- Deutsches Wörterbuch**: Deutsches Wörterbuch (neue R... [Mehr](#)

A red arrow points from the 'Wörterbücher' (Dictionaries) category in the sidebar to the 'Deutsches Wörterbuch' extension. Another red arrow points from the 'Deutsches Wörterbuch' extension to a preview window on the right. The preview window shows the title 'Deutsches Wörterbuch (de-DE), alte Rechtschreibung' by Tobias Kuban. Below the title is a small image of a document with the heading 'Schreiben Sie eine Geschichte!' and some text.

At the bottom of the window, a status bar indicates 'Das Konto "gklieder@mucl.de" ist aktuell' and a 'Tagesplan' (Calendar) icon.



Vielen herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit!

Und hier noch Links zur weiteren Einarbeitung in das Thema Mozilla Firefox sowie die Adressbucheerweiterung und die portable Version:

[Die-Kalender-Erweiterung-Lightning-verwenden](#)

[Neuen Kalender erstellen](#)

[Adressbucheerweiterung: MoreFunctionsfor AdressBook](#)

[Thunderbird Portable Download](#)