



# MediathekView



- Was ist MediathekView?
- Wie erhalte ich MediathekView?
- Wie wird es installiert und eingerichtet?
- Was bietet mir MediathekView?





# Was ist MediathekView?

Das Programm MediathekView durchsucht die Online-Mediatheken verschiedener Sender (ARD, ZDF, Arte, 3Sat, SWR, BR, MDR, NDR, WDR, HR, RBB, ORF, SRF) und listet die gefundenen Sendungen auf.

Die Liste kann mit Filtern nach Beiträgen durchsucht werden. Mit einem Programm einer Wahl können die Filme angesehen und aufgezeichnet werden.

Es lassen sich Abos anlegen und neue Beiträge automatisch herunterladen.


Es wird im Internet kostenlos angeboten auf folgender Website:

<https://mediathekview.de/>

# Wie erhalte ich MediathekView?

MediathekView kann kostenlos aus dem Internet geladen werden unter folgender URL:

<https://mediathekview.de/download/>




The screenshot shows the 'Download' page of the MediathekView website. The page is titled 'Download MediathekView' and features a navigation bar with links for 'Neuigkeiten', 'Download', 'Hilfe', 'Unterstützen', and 'Web Client'. The main content is organized into several sections:

- Aktuell stabile Version:** A section for the current stable version, with a sub-header 'Aktuell stabile Version'. It states: 'Die aktuell stabile Version für alle gängigen Betriebssysteme in gepackter Form.' Below this are three buttons: 'Windows (zip)', 'Linux (tar.gz)', and 'OS X (dmg)'.
- Nightly Versionen:** A section for nightly builds, with a sub-header 'Nightly Versionen'. It states: 'Nightlyversionen sind Snapshots vom aktuellen Entwicklungsstand und können Bugs enthalten. Auf einem Produktivsystem solltet ihr die stabile Version nutzen.' Below this is a 'Nightlys' button.
- Sourcecode:** A section for the source code, with a sub-header 'Sourcecode'. It states: 'Der Quellcode wird auf Github verwaltet.' Below this is a 'Sourcecode (Github)' button.
- Ältere Versionen:** A section for older versions, with a sub-header 'Ältere Versionen'. It states: 'Hier findet ihr alte Version von MediathekView.' Below this is an 'Ältere Versionen' button.

On the right side of the page, there are additional sections:

- Letzte Beiträge:** A list of recent updates, including 'Version 13.2.1', 'MediathekView 13.2 released', 'Version 13.2.0', 'Version 13.1.3', 'Version 13.1.2', 'Version 13.1.1', 'MediathekView 13.1 released', 'Version 13.1.0', 'MediathekView erhält Kodi Add-on', and 'Version 13.0.6'.
- Tags:** A section with two tags: 'changelog' and 'allgemein'.
- Spenden:** A section with a 'Spenden' button and logos for 'VISA' and 'MasterCard'. Below this is a 'Weitere Spendenmöglichkeiten' button.


# Voraussetzungen zur Installation



## Systemvoraussetzungen

Unterstützt wird Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), Linux sowie Mac OS X (ab Version 10.7.3 (1)). MediathekView benötigt unter Windows und Linux eine aktuelle Java-VM ab Version: 1.8 (= Java 8). Für Linux-Benutzer wird OpenJDK8 empfohlen, außerdem benötigen Linux Benutzer die aktuelle Version von JavaFX (OpenJFX). Mac-OS-X-Benutzer brauchen kein Java zu installieren, da Java in die Applikation MediathekView (ab Version 4) integriert wurde.

# Java - Download





[Download](#) [Hilfe](#)

Verfügbare Betriebssysteme

- » [Windows](#)
- » [Mac](#)
- » [Linux](#)
- » [Solaris](#)

Hilferessourcen

- » [Java-Problembehandlung](#)

Java 7

- » [Wo erhalte ich Java 7?](#)

JDK

- » [Sie suchen das JDK?](#)

## Java-Downloads für alle Betriebssysteme

**Empfohlen Version 8 Update 191**  
Releasedatum 16. Oktober 2018

Wählen Sie die Datei, die Ihrem Betriebssystem entspricht, aus der folgenden Liste, um die neueste Version von Java für Ihren Rechner zu erhalten.

[» Ältere Versionen entfernen](#) [» Was ist Java?](#)

**Durch das Herunterladen von Java bestätigen Sie, dass Sie die Bedingungen der Endbenutzerlizenzvereinbarung gelesen und akzeptiert haben.**

 **Windows** [i Welche Version soll ich wählen?](#)

 <a href="#">Windows Online</a> Dateigröße: 1.8 MB	<a href="#">Anweisungen</a>	Nach der Installation von Java müssen Sie Ihren Browser möglicherweise neu starten, um Java in Ihrem Browser zu aktivieren.
 <a href="#">Windows Offline</a> Dateigröße: 83.17 MB	<a href="#">Anweisungen</a>	
 <a href="#">Windows Offline (64-Bit)</a> Dateigröße: 71.18 MB	<a href="#">Anweisungen</a>	


Wenn Sie abwechselnd den 32-Bit- und den 64-Bit-Browser verwenden, müssen Sie 32-Bit- und 64-Bit-Java installieren, um über das Java Plug-in für beide Browser zu verfügen. » [Häufig gestellte Fragen \(FAQ\) über 64-Bit-Java für Windows](#)

 **Mac OS X** [i Häufig gestellte Fragen zu Mac](#)

 <a href="#">Mac OS X (Version 10.7.3 und höher)</a> Dateigröße: 76.15 MB	<a href="#">Anweisungen</a>	Nach der Installation von Java müssen Sie Ihren Browser möglicherweise neu starten, um Java in Ihrem Browser zu aktivieren.
---	-----------------------------	---

\* Oracle Java (Version 7 und höher) erfordert einen Intel-basierten Mac unter Mac OS X 10.7.3 (Lion) oder höher und Administratorberechtigungen für die Installation. » [Weitere Informationen](#)


# Installation MediathekView




Auf der Downloadseite von MediathekView:

<https://mediathekview.de/download/>

die vorher genannt wurde, kann die Datei für Windows, „MediathekView-latest.zip“ heruntergeladen und gespeichert werden.



# Installation MediathekView




**MediathekView** wird nicht installiert, das Entpacken der heruntergeladenen ZIP-Datei ist quasi die Installation.

1. die heruntergeladene ZIP-Datei in einen Ordner entpacken
2. den entpackten Ordner ins Benutzerverzeichnis verschieben
3. den eben verschobenen MediathekView-Ordner öffnen, die Datei **“MediathekView.exe”** ansteuern und per Rechtsklick in “Senden an” eine Verknüpfung auf den Desktop legen. Von dort aus kann MediathekView dann jeweils gestartet werden.
4. die ZIP-Datei kann nach dem Entpacken gelöscht werden

## Deinstallation:

Das Programm legt nur den Ordner “.mediathek3” in den “Eigenen Dateien” respektive im Home-Verzeichnis an und speichert darin alle Einstellungen. Es werden keine weiteren Änderungen am System vorgenommen. Wird dieser Einstellungsordner und der Programmordner gelöscht, ist das Programm wieder komplett entfernt.

# Installation MediathekView




## Installationsverzeichnis:

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to `c:\Program Files\MediathekView\*.*`. The window displays a list of files and folders with columns for Name, Erweiterung (Erw.), Größe, Datum, and Attribute (Attr.).

Name	Erw.	Größe	Datum	Attr.
[..]		<DIR>	10.01.2017 11:46	----
[Anleitung]		<DIR>	08.03.2014 14:11	----
[bin]		<DIR>	02.04.2016 20:44	----
[Copyright]		<DIR>	10.01.2017 11:46	----
[Icons]		<DIR>	16.09.2018 19:47	----
[info]		<DIR>	18.08.2016 09:36	----
[lib]		<DIR>	16.09.2018 19:47	----
[Portable]		<DIR>	01.03.2015 17:09	----
[Windows]		<DIR>	18.08.2016 09:36	----
MediathekView	exe	49.664	07.09.2018 05:50	-a--
MediathekView_ipv4	exe	49.664	07.09.2018 05:50	-a--
MediathekView_Portable	exe	50.176	07.09.2018 05:50	-a--
MediathekView	jar	1.787.326	07.09.2018 05:50	-a--
MediathekView	command	354	07.09.2018 05:49	-a--
MediathekView	ico	15.086	07.09.2018 05:49	-a--
MediathekView	sh	339	07.09.2018 05:49	-a--
README	txt	8.551	07.09.2018 05:49	-a--
MediathekView_ohne_feste_Speicherzuweisung	exe	59.904	04.01.2018 06:29	-a--
MediathekView_Linux	sh	325	08.08.2016 15:51	-a--
MediathekView_Mac_Start	command	364	08.08.2016 15:51	-a--
MediathekView_Start	exe	57.344	08.08.2016 15:51	-a--

# Installation MediathekView




## Starten von MediathekView:

Für Windows (MediathekView.exe), Linux (MediathekView.sh) sind eigene Startdateien enthalten, mit welchen MediathekView direkt gestartet werden kann.

Für OS X 10.7.3 und neuer besteht eine eigenständige Applikation (MediathekView.app); für OS X 10.6 liegt die Startdatei "MediathekView.command" vor.





# MediathekView: starten u. konfigurieren

## Starten im portablen Modus (MediathekView Portable)

Für den portablen Einsatz z.B. auf einem USB-Stick stehen im Ordner “Portable” entsprechende Startdateien zur Verfügung (z.B. “MediathekView\_\_Portable.exe” für Windows). Diese Startdateien dürfen nicht aus dem Ordner “Portable” verschoben werden. Beim portablen Start wird der Ordner “Einstellungen” im MediathekView-Programmordner angelegt. Da hinein können, falls gewünscht, die bisherigen Einstellungen, also der Ordner “.mediathek3” aus dem Benutzerverzeichnis kopiert werden.

# MediathekView: Filmliste



MediathekView 13.2.1

Datei Filme Downloads Abos Ansicht Hilfe

Thema/Titel/Beschreibung

Nr	Sender	Thema	Titel	Datum	Zeit	Dauer	Größe [MB]	HD	UT
283774	ARD	Akte Lansing	Folge 3/6: Obacht gebm, länger leb	04.04.2019	23:25:00	00:19:00	224	✓	✓
283775	ARD	Akte Lansing	Folge 3/6: Obacht gebm, länger leb	04.04.2019	23:25:00	00:19:00	226	✓	—
283776	ARD	Akte Lansing	Folge 2/6: Breze wuzeln, Weißwurscht zuzeln	04.04.2019	23:05:00	00:16:00	196	✓	✓
283777	ARD	Akte Lansing	Folge 2/6: Breze wuzeln, Weißwurscht zuzeln	04.04.2019	23:05:00	00:16:00	197	✓	—
283778	ARD	Akte Lansing	Folge 1/6: Denk oiwei dro, wos kimmt davo	04.04.2019	22:45:00	00:19:00	234	✓	✓
283779	ARD	Akte Lansing	Folge 1/6: Denk oiwei dro, wos kimmt davo	04.04.2019	22:45:00	00:19:00	235	✓	—
440579	KIKA	KIKANINCHEN	Toni lernt die Zahlen	04.04.2019	10:09:00	00:03:26	51	✓	—
441030	KIKA	KIKANINCHEN	Christians Tipps gegen Gespenster	04.04.2019	08:52:00	00:01:45	26	✓	—
442161	KIKA	Super Wings	32. Australische Tiere	04.04.2019	07:20:00	00:11:59	179	✓	—
442162	KIKA	Super Wings	31. Verlorene Fundstücke	04.04.2019	07:20:00	00:11:59	179	✓	—
441061	KIKA	KIKANINCHEN	Bekanntschaf mit einem Dreihorn	04.04.2019	06:30:00	00:03:26	51	✓	—
440019	KIKA	Insectibles	27. Königin für einen Tag	04.04.2019	05:25:00	00:11:21	169	✓	—
440020	KIKA	Insectibles	26. Chowwers großer Wunsch	04.04.2019	05:25:00	00:11:21	169	✓	—
440021	KIKA	Insectibles	25. Syd im Glück	04.04.2019	05:25:00	00:11:21	169	✓	—
444868	NDR	7 Tage... Eckkneipe	7 Tage... Eckkneipe	03.04.2019	23:20:00	00:29:15	437	✓	✓
440944	KIKA	KIKANINCHEN	Die Zootiere wippen	03.04.2019	10:09:00	00:03:26	51	✓	—
440833	KIKA	KIKANINCHEN	Freches Gemüse	03.04.2019	09:24:00	00:01:29	22	✓	—
440456	KIKA	KIKANINCHEN	Anni singt den Fröschekanon	03.04.2019	08:52:00	00:02:03	30	✓	—
442174	KIKA	Super Wings	29. Käsejagd	03.04.2019	07:20:00	00:11:59	179	✓	—
442177	KIKA	Super Wings	30. Entlaufener Dinosaurier	03.04.2019	07:20:00	00:11:59	179	✓	—
440684	KIKA	KIKANINCHEN	Mit der Gießkannenlokomotive zu einem Frosch	03.04.2019	06:30:00	00:03:31	52	✓	—
440022	KIKA	Insectibles	24. Willkommen in der Spinner-Höhle	03.04.2019	05:25:00	00:11:21	169	✓	—
440023	KIKA	Insectibles	23. Wer funkt hier dazwischen?	03.04.2019	05:25:00	00:11:21	169	✓	—
495676	ZDF	Dead End	Ich war's nicht (6/6) - Dead End	02.04.2019	21:45:00	00:43:10	621	✓	—
433964	HR	erlebnis hessen	Ein Film von Natascha Pflaumbaum	02.04.2019	21:00:00	00:44:30	195	—	✓
441036	KIKA	KIKANINCHEN	Clara wünscht sich eine Katze	02.04.2019	10:09:00	00:03:31	52	✓	—
440505	KIKA	KIKANINCHEN	Zi-Za-Zähnelied	02.04.2019	09:24:00	00:01:32	22	✓	—
441035	KIKA	KIKANINCHEN	Christians Geschichte vom Regenmacher	02.04.2019	08:52:00	00:01:54	28	✓	—
442167	KIKA	Super Wings	27. Show vor großem Publikum	02.04.2019	07:20:00	00:11:59	179	✓	—
442202	KIKA	Super Wings	28. Seifenkistenrennen	02.04.2019	07:20:00	00:11:59	179	✓	—
440455	KIKA	KIKANINCHEN	Anni und Kikaninchen singen das Affenbaby in den Schlaf	02.04.2019	06:30:00	00:03:35	53	✓	—
442544	KIKA	Tom und das Erdbeermarmelade...	33. TOM a Mambalamba Brombo Hongo	02.04.2019	06:00:00	00:05:00	74	✓	—
439982	KIKA	Insectibles	22. Ein toller Geburtstag	02.04.2019	05:25:00	00:11:21	169	✓	—
439983	KIKA	Insectibles	21. Moby Koi	02.04.2019	05:25:00	00:11:21	169	✓	—
338954	ARD	Lebenslinien	Frank-Markus Barwasser - Der Pelzig und ich	01.04.2019	22:00:00	00:01:00	15	✓	—
543044	ZDF	World's Best Design Bars	World's Best Design Bars: New York - "The Wright" in New York	01.04.2019	15:52:00	00:02:16	29	✓	—
543039	ZDF	World's Best Design Bars	World's Best Design Bars: Berlin - Die Bar "The Fox" im Hotel Q	01.04.2019	15:03:00	00:03:02	41	✓	—
543038	ZDF	World's Best Design Bars	World's Best Design Bars: Brüssel - Die Bar "Spirito Martini"	01.04.2019	14:55:00	00:02:45	35	✓	—
543041	ZDF	World's Best Design Bars	World's Best Design Bars: London - Die "East Bar"	01.04.2019	14:47:00	00:02:32	32	✓	—
543040	ZDF	World's Best Design Bars	World's Best Design Bars: Shanghai - Die Bar "Jade on 36"	01.04.2019	14:38:00	00:02:53	35	✓	—
543042	ZDF	World's Best Design Bars	World's Best Design Bars: Tokio - Die "Mix Bar"	01.04.2019	14:34:00	00:02:55	36	✓	—
543043	ZDF	World's Best Design Bars	World's Best Design Bars: Hamburg - Die "20 up Bar"	01.04.2019	14:22:00	00:03:11	42	✓	—
445712	NDR	die nordstory	die nordstory - Durch den Nord-Ostsee-Kanal - Seefahrt unter Druck	01.04.2019	14:15:00	00:58:37	876	✓	✓
543045	ZDF	World's Best Design Bars	World's Best Design Bars: Paris - Die "Pink Bar"	01.04.2019	14:13:00	00:02:47	37	✓	—
440056	KIKA	KIKANINCHEN	Die Schafschnecke und der Leuchtturm	01.04.2019	10:09:00	00:03:26	51	✓	—

ARD - Frank-Markus Barwasser - Der Pelzig und ich

Link zur Webseite

Speichern Abspielen

1 276832 Filme | 0 Downloads

Filmliste erstellt: 10.03.2019, 09:15 Uhr Alter: 01:23:10

# MediathekView: Filmliste



Nach dem Starten von MediathekView wird die Internetverbindung geprüft und dann die Filmliste geladen.

Dazu sollte in den Einstellungen unter „Filmliste laden“ die Option „Filmliste automatisch laden“ gewählt werden.



Die Filmliste stellt sich so dar wie auf dem vorigen Bild.

Hier gibt es ein Suchfeld, indem man nach der gewünschten Sendung suchen kann.



Der Button links davon läßt eine Filterung nach Sendern zu. Man sieht in der Filmliste dann nur noch Sendungen des gewählten Senders.

Wenn man eine Sendung sucht, dann am Besten in allen Sendern, da manche Wiederholungen in Partnersendern abgespielt werden.


# MediathekView: Filmliste



# MediathekView: Blacklist



# MediathekView: Einstellungen allgemein



# MediathekView: Einstellungen erweitert



Erweitert

- Einstellungen
  - Allgemein
  - Erweitert**
  - Geo
  - Import
  - Farben
  - Mediensammlung
- Filmliste
  - Filmliste laden
  - Blacklist
- Aufzeichnen und Abspielen
  - Datei- und Pfadnamen
  - Download
  - Set bearbeiten
  - Set importieren
- Infos
  - History
  - Erledigte Abos

Nach dem Neuladen der Filmliste

- Abos automatisch suchen
- Downloads aus Abos sofort starten

Tab Downloads

Datei-Manager zum Öffnen des Downloadordners

C:\totalcmd\TOTALCMD64.EXE

Videoplayer zum Abspielen gespeicherter Filme

C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe

Webbrowser zum Öffnen von URLs


C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

Linux: Aufruf zum Shutdown

shutdown -h now

Schließen

# MediathekView: Einstellungen geo



# MediathekView: Einstellungen Farben



Beschreibung	Farbe
Filme, Livestreams	Dark Red
Filme, gesehen	White
Filme, neue	Blue
Film, geoblockt	White
Film, geoblockt, selektiert	Yellow
Download ist ein Abo	Brown
Download ist ein direkter Download	Dark Blue
Download kann schon angesehen werden	Green
Download, noch nicht gestartet	White
Download, noch nicht gestartet, selektiert	Light Blue
Download, läuft	Light Yellow
Download, läuft, selektiert	Gold
Download, fertig	Light Green
Download, fertig, selektiert	Green
Download, fehlerhaft	Pink
Download, fehlerhaft, selektiert	Red
Abo, ausgeschaltet	Grey
Abo, ausgeschaltet, selektiert	Grey
Filter ist RegEx	Light Blue
Filter ist Regex, fehlerhaft	Red
Einstellungen Sets, Button Abspielen	Light Green
Einstellungen Filmliste, Auto-Manuell	Light Green
Download, Dateiname existiert schon	Red
Download, Dateiname ist neu	Green
Download, Dateiname ist der alte	Blue

# Aufzeichnen u. Abspielen: Set bearbeiten



Set bearbeiten

alle Einstellungen anzeigen

Setname	Abspielen
Speichern	*
Abspielen	✓

Set Name: Speichern    Aussehen    Speicherziel    Download    Hilfsprogramme


Set Name: Speichern

Beschreibung  
Standardset zum Speichern der Filme

Funktion  
Abspielen via schwarzem Play-Button     Speichern     Button     Abo

Schließen

# Aufzeichnen u. Abspielen: Set bearbeiten



Set bearbeiten

alle Einstellungen anzeigen

SetName	Abspielen
Speichern	-
Abspielen	✓

Set Name: Speichern | Aussehen | Speicherziel | Download | Hilfsprogramme

einen Unterordner mit dem Thema / Abo-Zielpfad anlegen  
(ist der Abo-Zielpfad leer, wird das Thema verwendet)


Zielpfad:

Zieldateiname:

ganzen Dateiname beschränken auf:  Zeichen

einzelne Felder beschränken auf:  Zeichen

# Aufzeichnen u. Abspielen: Set bearbeiten



Bedeutung der Parameter:

%D Sendedatum des Films oder “heute”, wenn Sendedatum leer

%d Sendezeit des Films oder “jetzt”, wenn Sendezeit leer

%H “heute”, aktuelles Datum

%h “jetzt”, aktuelle Uhrzeit

Datum in der Form: JJJJMMTT z.B. 20090815 (15.08.2009)

Zeit in der Form: SSMMss z.B. 152059 (15:20:59)

%1 Tag,

%2 Monat,

%3 Jahr vom Sendedatum des Films oder aktuellem Datum, wenn Sendedatum leer

%4 Stunde,

%5 Minute,

%6 Sekunde von der Sendezeit des Films oder “jetzt”, wenn Sendezeit leer


%s Sender des Films

%T Titel des Films

%t Thema des Films

%z Hashwert der URL + Suffix, entspricht also: %Z.%S, z.B.: 1433245578.mp4

# Aufzeichnen u. Abspielen: Set bearbeiten



Bedeutung der Parameter:

%N Originaldateiname des Films (der kann sehr kryptisch und lang sein)

%S Suffix des Originaldateinamens des Films (z.B. "mp4")

%i Filmnummer (die ändert sich beim Neuladen der Filmliste!)

%q Qualität des Films ("HD", "H", "L")

%Z Hashwert der URL, z.B.: 1433245578

%z Hashwert der URL + Suffix, entspricht also: %Z.%S, z.B.: 1433245578.mp4

# Aufzeichnen u. Abspielen: Set bearbeiten



Set bearbeiten

alle Einstellungen anzeigen

Setname	Abspielen
Speichern	*
Abspielen	✓

Set Name: Speichern | Aussehen | Speicherziel | Download | Hilfsprogramme

Filme, deren URL mit "Präfix" beginnt und mit "Suffix" endet, werden nicht mit einem Hilfsprogramm gespeichert, sondern direkt geladen.

Eine geringere Auflösung ist nicht bei jedem Sender möglich, es wird dann in der gleichen Auflösung geladen.

direkt speichern

direkter Download, Präfix (z.B. http):  Suffix (z.B. mp4,mp3):

Auflösung

Film in HD laden

Film in hoher Auflösung laden

Film in niedriger Auflösung laden

Wenn es die Auflösung nicht gibt, wird die nächstkleinere genommen.

nach dem Speichern

Infodatei anlegen: "Filmmame.txt"

Untertitel speichern: "Filmmame.xxx"

Filmbeschreibung als Finder-Kommentar für Spotlight speichern (nur OS X)

Duplizieren

Export

Schließen

# Aufzeichnen u. Abspielen: Set bearbeiten



Set bearbeiten

alle Einstellungen anzeigen

Setname | Abspielen

Setname	Abspielen
Speichern	*
Abspielen	✓

Set Name: Speichern

Beschreibung	Zieldateiname	Programm	Schalter	Präfix
flvstreamer (rtmp <#> )	%t-%T-%Z.flv	bin\flvstreamer_win32_late...	%F --resume -o *****	rtmp
ffmpeg	%t-%T-%Z.mp4	bin\ffmpeg.exe	-i %f -c copy -bsf:a aac_ad...	http
vlc ( <#> )	%t-%T-%Z.ts	cmd	/c "C:\Program Files\VideoL...	

Beschreibung: flvstreamer (rtmp <#> )

Zieldateiname: %t-%T-%Z.flv

Programm: bin\flvstreamer\_win32\_latest.exe

Schalter: %F --resume -o \*\*\*\*\*

Präfix (z.B. http): rtmp      Suffix (z.B. mp4,mp3):

fehlgeschlagene Downloads wieder starten


externer Downloadmanager

Schließen


# MediathekView: Film speichern



Nachdem die wichtigsten Einstellungen vorgenommen sind, kann mit dem Speichern des gesuchten und gefundenen Films begonnen werden. Dazu wird nach Markierung des gewünschten Films mit der Maustaste der Button „Speichern“ links unten gedrückt. Es erscheint dann folgendes Fenster:



# MediathekView: Film speichern



Hier können die gewünschten Speicherdaten noch einmal überprüft werden. Mit drücken des Buttons „Speichern“ wird der Speichervorgang gestartet. Nun kann in der linken Navigationsleiste des Hauptfensters mit Auswahl von „Downloads“ der Speichervorgang bis zum Abschluß gesehen werden. Es kann beim Zurückkehren in die Filmliste einer oder mehrere zusätzliche Filme ausgewählt werden und diese können ebenfalls gespeichert werden. Gleichzeitig.

Begrenzt wird das parallele Aufzeichnen von Filmen durch Einstellungen im Fenster „Downloads“ und durch die Bandbreite Ihres Internetzugangs.

# MediathekView: Film speichern



MediathekView 13.2.1

Datei Filme Downloads Abos Ansicht Hilfe

Filme

Downloads

Abos

gleichzeitige Downloads: 2

max. Bandbreite je Download: 0 KB/s

Nr	Filmnr	Abo	Sender	Thema	Titel	Fortschritt	Restzeit	Geschwindigkeit	Größe [MB]	Datum
1	338954	Download	ARD	Lebenslinien	Frank-Markus Barwasser - Der Pelzig und ich	60,2%	10 s	6,282 MB/s	20 von 33	01.04.2019

**Downloads: 1**  
( 1 läuft, 0 warten )

**Größe:**  
10 von 33 MByte

**Restzeit:**  
laufende: 1 Min


**Bandbreite:**  
6,30 MByte/s

Link zur Webseite

0 1 Download || 0 Abos, 1 Download || 1 läuft (6,28 MByte/s), 0 warten

Filmliste erstellt: 10.03.2019, 09:15 Uhr | Alter: 01:24:24

# MediathekView: Film speichern



MediathekView 13.2.1

Datei Filme Downloads Abos Ansicht Hilfe

Filme

Downloads

Abos

Anzeigen: alles

gleichzeitige Downloads: 2

max. Bandbreite je Download: 0 KIB/s

**Downloads: 1**  
( 0 laufen, 0 warten, 1 fertig )


Nr	Filmmr	Abo	Sender	Thema	Titel	Fortschritt	Restzeit	Geschwindigkeit	Größe [MB]	Datum
1	338954	Download	ARD	Lebenslinien	Frank-Markus Barwasser - Der Pelzig und ich	fertig		5,648 MB/s	33	01.04.2019

Link zur Webseite

0 1 Download || 0 Abos, 1 Download || 0 laufen, 0 warten, 1 fertig

Filmliste erstellt: 10.03.2019, 09:15 Uhr | Alter: 01:25:09

# MediathekView



Nach dem Abschluß des Speichervorgangs ist der Film im von Ihnen gewählten Verzeichnis auf Ihrem PC gespeichert und kann angesehen werden.

Wenn die Grundeinstellungen nicht zu sehr verändert wurden, ist der Film im Format „mp4“ gespeichert und kann mit den üblichen Viewern, wie z.B. VLC oder im TV angesehen werden.


Die erste Installation benötigt etwas Zeit, danach wird MediathekView nur noch gestartet, liest automatisch die aktuelle Filmliste ein und Sie können Ihren Wunschfilm suchen.

Ab und zu gibt es Updates zu MediathekView. Diese sind einfach zu handhaben.

Wir erinnern uns: MediathekView wird nicht installiert. Es wird die entpackte Datei in ein Verzeichnis der Wahl kopiert.

So wird auch mit dem Update verfahren. Die entpackte Datei der neuen Version wird in das vorhandene Verzeichnis kopiert und alle Dateien überschrieben.

Die Konfigurationseinstellungen bleiben erhalten.



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !**